

**TABELLE RELATIVE ALLE SOLLECITAZIONI
AMMISSIBILI PER I SOSTEGNI DI ACCIAIO**

SOLLECITAZIONI AMMISSIBILI PER SOSTEGNI DI ACCIAIO															
Acciaio con:															
$\sigma_R \geq 3500 \text{ kg/cm}^2$								$\sigma_s \geq 2300 \text{ kg/cm}^2$							
								$A_{10} \geq 20 \%$							
λ	σ	λ	σ	λ	σ	λ	σ	λ	σ	λ	σ	λ	σ	λ	σ
0-15	1400	45	1210	75	1020	105	830	135	580	165	390	195	280	225	210
16	1390	46	1200	76	1010	106	820	136	570	166	380	196	280	226	210
17	1390	47	1200	77	1010	107	820	137	560	167	380	197	270	227	210
18	1380	48	1190	78	1000	108	810	138	560	168	380	198	270	228	200
19	1370	49	1180	79	990	109	800	139	550	169	370	199	270	229	200
20	1370	50	1180	80	990	110	800	140	540	170	370	200	268	230	200
21	1360	51	1170	81	990	111	790	141	530	171	360	201	260	231	200
22	1360	52	1170	82	980	112	790	142	530	172	360	202	260	232	200
23	1350	53	1160	83	970	113	780	143	520	173	350	203	260	233	190
24	1340	54	1150	84	960	114	770	144	510	174	350	204	250	234	190
25	1340	55	1150	85	960	115	770	145	500	175	350	205	250	235	190
26	1330	56	1140	86	950	116	760	146	500	176	340	206	250	236	190
27	1320	57	1130	87	940	117	750	147	490	177	340	207	250	237	190
28	1320	58	1130	88	940	118	750	148	480	178	330	208	240	238	190
29	1310	59	1120	89	930	119	740	149	480	179	330	209	240	239	190
30	1300	60	1110	90	920	120	730	150	470	180	330	210	240	240	180
31	1300	61	1110	91	920	121	720	151	470	181	320	211	240	241	180
32	1290	62	1100	92	910	122	710	152	460	182	320	212	240	242	180
33	1290	63	1100	93	910	123	700	153	450	183	320	213	230	243	180
34	1280	64	1090	94	900	124	690	154	450	184	310	214	230	244	180
35	1270	65	1080	95	890	125	680	155	440	185	310	215	230	245	180
36	1270	66	1080	96	890	126	670	156	440	186	310	216	230	246	170
37	1260	67	1070	97	880	127	660	157	430	187	300	217	230	247	170
38	1250	68	1060	98	870	128	650	158	420	188	300	218	220	248	170
39	1250	69	1060	99	870	129	640	159	420	189	300	219	220	249	170
40	1240	70	1050	100	860	130	630	160	410	190	290	220	220	250	170
41	1230	71	1040	101	850	131	620	161	410	191	290	221	220		
42	1230	72	1040	102	850	132	610	162	400	192	290	222	210		
43	1220	73	1030	103	840	133	600	163	400	193	280	223	210		
44	1220	74	1030	104	840	134	590	164	390	194	280	224	210		

λ = Grado di mellezza della membratura (2.4.11)

σ = Sollecitazione in kg/cm²